



osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni italiane



Set di indicatori

Libro Bianco 2011

“Stato di salute e qualità dell’assistenza della popolazione in età pediatrica nelle regioni italiane”

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ASPETTI DEMOGRAFICI												
Popolazione 0-14 (Valore assoluto in migliaia)	MIGLIORE PEGGIORE Italia		Lombardia (1.178,2) VDA (15,3) 8.121,7									Lombardia (1.389,6) VDA (17,8) 8.477,90
Popolazione 15-18 (Valore assoluto in migliaia)	MIGLIORE PEGGIORE Italia		Lombardia (327,9) VDA (4,0) 2.380,4									Toscana (1.211,3) VDA (4,2) 2.353,3
Popolazione Δ % 2001-2010 valore relativo 0-18 anni P.T. %	MIGLIORE PEGGIORE Italia						Emilia-Romagna (+12,73) Calabria (-15,17) -2,6					
Tasso di Natalità (per 1.000)	MIGLIORE PEGGIORE Italia				Bolzano (11,4) Liguria (7,4) 9,5					Bolzano (10,7) Molise (7,6) 9,5		
Tasso di natalità Δ 2002-2009	MIGLIORE PEGGIORE Italia						VDA (+0,9) Campania (-1,0) 0,0					
Tasso di mortalità infantile (per 1.000)	MIGLIORE PEGGIORE Italia					FVG (2,62) Calabria (5,33) 3,91		Trento (1,60) Calabria (4,82) 3,57				
Tasso di mortalità infantile Δ % 2003-2008	MIGLIORE PEGGIORE Italia						Trento (-41,90) Abruzzo (19,50) -9,70					
Tasso di mortalità neonatale (per 1.000)	MIGLIORE PEGGIORE Italia					Molise (1,83) Calabria (4,00) 2,84		Trento (1,04) Abruzzo (3,47) 2,56				
Tasso di mortalità neonatale Δ % 2003-2008	MIGLIORE PEGGIORE Italia						Trento (-48,20) Abruzzo, Sardegna (14,20) -9,90					
Tasso di mortalità post neonatale (per 1.000)	MIGLIORE PEGGIORE Italia					Liguria (0,48) Puglia (1,43) 1,08		Liguria (0,44) Calabria (1,40) 1,01				
Tasso di mortalità post neonatale Δ % 2003-2008	MIGLIORE PEGGIORE Italia						Bolzano (-32,10) Marche (42,70) -6,50					
FATTORI DI RISCHIO E STILI DI VITA												
Percentuale di bambini di 8-9 anni in sovrappeso	MIGLIORE PEGGIORE Italia									VDA (17,5) Campania (27,8) 23,1		Bolzano (11,4) Abruzzo (28,3) 22,9
Percentuale di bambini di 8-9 anni in sovrappeso Δ % 2008-2010	MIGLIORE PEGGIORE Italia									FVG (-17,9) Sardegna (11,2) -0,9		
Percentuale di bambini di 8-9 anni obesi	MIGLIORE PEGGIORE Italia									FVG (4,5) Campania (21,0) 11,5		Trento (3,5) Campania (20,5) 11,1
Percentuale di bambini di 8-9 anni obesi Δ % 2008-2010	MIGLIORE PEGGIORE Italia									VDA (-31,1) Liguria (21,3) -3,5		
Prevalenza (per 100) di fumatori di 15-24 anni	MIGLIORE PEGGIORE Italia		Campania (16,2) FVG (29,6) 21,9									Calabria (11,3) Sardegna (29,7) 21,5
Fumatori di 15-24 anni Δ % 2000-2010	MIGLIORE PEGGIORE Italia						Calabria (-42,1) Sardegna (29,1) -1,8					

Legenda

FVG Friuli Venezia Giulia

VDA Valle d’Aosta

Δ% variazione in percentuale di un certo dato/fenomeno nel tempo. Es. Δ% 2000-2010 di fumatori significa quanto sono aumentati o diminuiti in percentuale i giovani fumatori dal 2000 al 2010.